



Desde 1946

**IMEL**

TECNOLOGIA Y SERVICIO EN ACERO

# INDUCCIÓN

PRODUCTOS »  
HABITACIONALES





IMEL posee una Planta para la Fabricación de Cubiertas Habitacionales con Productos:

PRODUCTOS



HABITACIONALES



Desde 1946


**IMEL**

TECNOLOGIA Y SERVICIO EN ACERO




MASIVOS

**LÍNEA PRODUCTOS CUBIERTAS**



# ACANALADO-T



Panel Constituido	11 ondas de 18 mm altura
Espesores mm	0,30   0,35   0,40 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	2,73   3,23   3,71
Rendimiento Útil	0,762 MI – 1,31 m <sup>2</sup>
Pendiente Mínima	10% Traslapo Doble - 15% Traslapo Normal
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado.
Usos tradicional	Cubierta
Accesorios	Planchas Traslucidos, Caballetes.



UNICA

# ACANALADO PLUS



Pendiente  
10%




Panel Constituido	14 Ondas de 18 mm de altura
Espesores mm	0,30   0,40   0,50   0,60 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	3,15   3,60   4,60   5,50 KI/MI
Rendimiento Útil	1,00 MI – 1,00 M2
Pendiente Mínima	10% Traslapo Doble - 15% Traslapo Normal
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado.
Usos tradicional	Cubierta y Revestimiento (Horizontal)
Accesorios	Paneles Traslucidos, Caballete, Papel Anticondensante.

**LINEA PRODUCTOS CUBIERTAS**

Pendiente  
20%

# PANEL IM 5V



Panel Constituido	5 Trapecios en V y 4 Valles
Espesores mm	0,30   0,35   0,40 mm.
Peso (kg/m2)	2,41   2,81   3,22 KI/MI
Rendimiento Útil	0,819 MI – 1,221 M2
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado
Usos tradicional	Cubierta, Revestimiento
Accesorios	Caballete






Pendiente  
20%

# PANEL 6V




Ancho útil 1025 (6 nervios)



Panel Constituido	6 Trapecios en V y 5 Valles
Espesores mm	0,30   0,35   0,40 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	2,41   2,81   3,22 KI/MI
Rendimiento Útil	1,025 MI – 1,221 M2
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado
Usos tradicional	Cubierta, Revestimiento
Accesorios	Caballete



# SUPER TECHO




Panel Constituido	5 Trapecios de 18 mm de altura y 4 Valles mm.
Espesores mm	0,35   0,40   0,50 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	3,59   3,20   3,75 KI/MI
Rendimiento Útil	0,848 MI – 1,179 M2
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado.
Usos tradicional	Cubierta, Revestimiento (Horizontal y Vertical).
Accesorios	Caballetes, Limahoya, Planchas Lisas.

**LINEA PRODUCTOS CUBIERTAS**



Pendiente  
10%

# SUPER TECHO PLUS



Panel Constituido	6 Trapecios de 18 mm de altura y 5 Valles mm.
Espesores mm	0,35   0,40   0,50 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	2,59   3,20   3,75 KI/MI
Rendimiento Útil	1,060 MI – 0,9434 M <sup>2</sup>
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio y Galvanizado
Usos tradicional	Cubierta, Revestimiento (Horizontal y Vertical)
Accesorios	Papel Anticondensante, Caballete, Limahoya, Plancha Lisa.


LINEA PRODUCTOS CUBIERTAS



Pendiente  
15%



# TEJA RECTA



Panel Constituido	6 Ondas de 18 mm de altura y 5 Valles de 150 mm.
Espesores mm	0,40   0,50 mm.
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	4,058   5,176 KI/MI
Rendimiento Útil	1,075 MI – 0,9323 M2
Terminación	Acero Color, Zinc Aluminio
Usos tradicional	Cubierta
Accesorios	Papel Anticondensante, Caballete, Limahoya, Plancha Lisa.

LINEA PRODUCTOS CUBIERTAS






• Espesor	0,35; 0,40; 0,50 y 0,60 mm.
• Ancho	1000 mm.
• Peso	2,59 – 2,95 KI/MI
• Ancho	1219 mm
• Peso	3,18 – 3,63 – 4,58 – 5,55 KI/MI
• Terminación	Color, Zinc Aluminio y Galvanizado
• Largos Estandar	2000; 2500; 3000
• Rollos	Hasta 30.000 mm (espesor hasta 0,50 mm)

## ACCESORIOS PLANCHAS LISAS






- Espesor 0,35; 0,40 mm
- Ancho 300 – 400 mm
- Terminación Color, Zinc-Alum
- Largos Estándar 2000 mm y 3000 mm




Detalle de Caballete Des. 303 mm.




Detalle de Caballete Des. 400 mm.

## ACCESORIOS CABALLETES





- |               |          |                      |
|---------------|----------|----------------------|
| • Espesor     |          | 0,35                 |
| • Ancho       |          | 300 mm.              |
| • Terminación |          | Color, Zinc Aluminio |
| • Largos      | Estándar | 3000 mm.             |




Limahoya


**ACCESORIOS LIMAHOYA**



## SOLUCIONES DE CUBIERTA



## DETALLE DE CUBIERTA



Alero o Tapacán





Desde 1946  
**IMEEL**  
**TECNOLOGIA Y SERVICIO EN ACERO**